# MONTAGE-/PFLEGEANLEITUNG FÜR: LIFTTISCHE

## Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Dieses Dokument soll Ihnen kurz vermitteln, wie Sie mit dem erworbenen, qualitativ hochwertigen Erzeugnis umgehen sollten, damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben. Die Montage darf nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden, da durch fehlerhafte Montage sowohl eine Funktionsbeeinträchtigung als auch ein Sicherheitsrisiko entstehen kann.





### **ERGONOMISCHE HINWEISE**

Die Arbeitsmittel sind je nach Grad der Benutzung anzuordnen. Häufig Benötigtes sollte möglichst zentral im Blickfeld und Greifraum angeordnet werden.

# HÖHENEINSTELLUNG

### Achtung:

Der Verstellmechanismus darf nur mit ausreichendem Gegendruck betätigt werden. Dieser ist dadurch zu erreichen, indem eine Hand die Platte Stark nach unten drückt, während die andere den Verstellhebel unterhalb der Platte auslöst. Es ist vorher sicherzustellen, dass mind. 25mm Abstand zu allen festen Gegenständen gewahrt ist, da durch das Verstellen eine Quetschgefahr auftritt.

Bei der Montage ist zu beachten, dass die ortsgebundenen Tische waagerecht gestellt werden. Hierzu können die Stellfüße unterhalb der Säulenaufnahme durch Drehen eingestellt werden.

# MONTAGE-/PFLEGEANLEITUNG FÜR: LIFTTISCHE

#### PFLEGE & WARTUNG

Die folgenden Pflegeanweisungen sind sowohl für den Benutzer als auch für das Gebäudereinigungspersonal gedacht.

Verwenden sie unter keinen Umständen Waschbenzin, Azeton, Terpentin, Petroleum oder andere aggressive Mittel, Lösungsmittel oder Scheuermilch. Achten Sie fortwährend darauf, dass Ihr Putztuch frei von groben Staub, Sand oder anderen groben Teilchen ist. Diese können zu Kratzern auf den Oberflächen führen.

## Reinigung der Arbeitsplatten / Abdeckplatten

Normale Flecken mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen. Hartnäckige Verunreinigungen mit einer Seifenlauge.

### **Reinigung lackierter Metalle**

Normale Flecken mit einem sauberen, weichen, eventuell feuchten Tuch entfernen. Hartnäckige Verunreinigungen zusätzlich mit einer Seifenlauge.

## Reinigung von Kunststoffteilen

Normale Flecken mit einem sauberen, weichen, eventuell feuchten Tuch entfernen. Hartnäckige Verunreinigungen zusätzlich mit einer Seifenlauge.

Alle verbauten Komponenten sind bei normaler und sachgerechter Beanspruchung als Wartungsfrei anzusehen.

#### ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Gebrauchsanleitung/ Bedienungsanleitung vor der Montage sorgfältig durchlesen
- Die Montage darf nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden
- Bewahren Sie diese Anleitung auf bzw. stellen Sie diese weiteren Nutzern zur Verfügung
- Vor der Erstmontage und insbesondere Folgemontagen ist sicherzustellen, dass die Artikel hinsichtlich Standfestigkeit und Stabilität beschädigungsfrei sind
- Stellen Sie den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes sicher. Im Zweifel holen Sie bitte fachkundigen Rat
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch unsachgemäße Handhabung entsteht